



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES GARZA, S.A. DE C.V.

AV. REVOLUCION # 511

COL. BUROCRATAS DEL ESTADO

MONTERREY, N.L.

TEL: 81 4737 0137

EMAIL: ventas@comercializadora garza.com

AT'N: ANGEL MARIO GARZA GONZALEZ

SUPLEMENTO AL INFORME DE PRUEBA

REGISTRO DE LABORATORIO

30909-1

FECHA DE INGRESO AL LABORATORIO:

18 DE DICIEMBRE DE 2013

DE ACUERDO A LOS INFORMES DE PRUEBA EN LOS REGISTROS INTERNOS DE LABORATORIO:

REGISTRO INTERNO DE LABORATORIO	MUESTRA	EN LOS PARAMETROS ANALIZADOS
30909-1	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA REDUWATER, MODELO: RW1, No. MODELO: 1	CUMPLE CON LA NOM-244-SSA1-2008

NORMA Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2008, Equipos y sustancias germicidas para tratamiento doméstico de agua. Requisitos sanitarios.

**** ESTE SUPLEMENTO SOLO SIRVE PARA ORIENTACIÓN DEL CLIENTE EN LA INTERPRETACIÓN DEL INFORME, LAS AUTORIDADES COMPETENTES SERÁN LAS QUE REALIZARAN LA DICTAMINACIÓN OFICIAL CON EL INFORME DEL LABORATORIO ****

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA OPORTUNIDAD DE BRINDARLE NUESTROS SERVICIOS. SE DESPIDE DE USTED.

Atentamente

QBP. Alma Lidia Cristerna Herrera

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

12 DE MARZO DEL 2014



CENTRO DE CAPACITACION EN CALIDAD SANITARIA, S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

www.calidadsanitaria.com

INFORME DE PRUEBAS

No. DE LAB: 30909-1

ESCOBEDO, N.L. 12 DE MARZO DEL 2014

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES GARZA, S.A DE C.V.

AV. REVOLUCION # 511

COL. BUROCRATAS DEL ESTADO

MONTERREY, N.L. , 64380

Tel. 81 4737 0137

email: ventas@comercializadoragarza.c

Añ: ANGEL MARIO GARZA GONZALEZ

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 18/12/13 :ND

MUESTREADO POR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MUESTREADOR: LIC. ANGEL MARIO GARZA GONZALEZ

FECHA RECEPCION: 18/12/13 MATRIZ: EQUIPO

LOTE: 2014031 PESO: 2.5 kg CADUCIDAD: *

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA: FILTRO PURIFICADOR DE AGUA REDUWATER (PRUEBA INICIAL), MODELO: RW1, No. MODELO: 1, *VOLUMEN 2000 LTS DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: FILTRO EN EMPAQUE ORIGINAL CON MARCA

PROCEDENCIA: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES GARZA S.A DE C.V.

AA	PARAMETRO	METODO ANALITICO	UNIDADES	RESULTADO	ANALIZADO
MICROBIOLOGICOS					
1,3	ORGANISMOS MESOFILICOS AEROBIOS 1 (SIN TRATAR) INCUBADOS A 35°C +/- 2°C POR 48 h EN AGAR METODOS ESTANDAR TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)	NOM-092-SSA1-1994	UFC/mL	6 900	04/01/14 RMP
1,3	ORGANISMOS MESOFILICOS AEROBIOS 2 (SIN TRATAR) INCUBADOS A 35°C +/- 2°C POR 48 h EN AGAR METODOS ESTANDAR TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)	NOM-092-SSA1-1994	UFC/mL	7 100	04/01/14 RMP
1,3	ORGANISMOS MESOFILICOS AEROBIOS 3 (SIN TRATAR) INCUBADOS A 35°C +/- 2°C POR 48 h EN AGAR METODOS ESTANDAR TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)	NOM-092-SSA1-1994	UFC/mL	7 000	04/01/14 RMP
	PROMEDIO ORGANISMOS MESOFILICOS AEROBIOS (SIN TRATAR)	NOM-092-SSA1-1994	UFC/mL	7 000	04/01/14 RMP
1,3	ORGANISMOS MESOFILICOS AEROBIOS 1 (TRATADA) INCUBADOS A 35°C +/- 2°C POR 48 h EN AGAR METODOS ESTANDAR TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)	NOM-092-SSA1-1994	UFC/mL	0	04/01/14 RMP
1,3	ORGANISMOS MESOFILICOS AEROBIOS 2 (TRATADA) INCUBADOS A 35°C +/- 2°C POR 48 h EN AGAR METODOS ESTANDAR TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)	NOM-092-SSA1-1994	UFC/mL	0	04/01/14 RMP
1,3	ORGANISMOS MESOFILICOS AEROBIOS 3 (TRATADA) INCUBADOS A 35°C +/- 2°C POR 48 h EN AGAR METODOS ESTANDAR TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)	NOM-092-SSA1-1994	UFC/mL	0	04/01/14 RMP
	PROMEDIO ORGANISMOS MESOFILICOS AEROBIOS (TRATADA)	CALCULO	UFC/mL	0	04/01/14 RMP
1,3	REDUCCION BACTERIANA ORGANISMOS MESOFILICOS AEROBIOS TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)	NOM-244-SSA1-2008	%	100,00	04/01/14 RMP

QBP. Alma Lidia Cisterna Herrera
Aseguramiento de Calidad

QBP. Reina Mayela Perez Tellez
Gerente Microbiologia

Página 1 de 2

Los resultados obtenidos en este informe solo amparan el material sometido a prueba

CONFIDENCIAL

EL INFORME NO DEBE SER REPRODUCIDO SIN LA APROBACION DEL LABORATORIO POR ESCRITO Y SOLO PUEDE REPRODUCIRSE EN SU TOTALIDAD Y NO PARCIALMENTE

HACIENDA DEL MEZQUITAL N°550. COL. HACIENDAS DE ESCOBEDO. ESCOBEDO N.L. MEXICO. TEL: (0181)8384-6729, 8397-3577, 8901-0839

ATENCION AL CLIENTE: atencion.lab@calidadsanitaria.com / ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: alma-lydia@calidadsanitaria.com



CENTRO DE CAPACITACION EN CALIDAD SANITARIA, S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

www.calidadsanitaria.com

INFORME DE PRUEBAS


No. DE LAB: 30909-1


ESCOBEDO, N.L. 12 DE MARZO DEL 2014

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 18/12/13 :ND
MUESTREADO POR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MUESTREADOR: LIC. ANGEL MARIO GARZA GONZALEZ
FECHA RECEPCION: 18/12/13 MATRIZ: EQUIPO
LOTE: 2014031 PESO: 2.5 kg CADUCIDAD: *
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA: FILTRO PURIFICADOR DE AGUA REDUWATER (PRUEBA INICIAL), MODELO: RW1, No. MODELO: 1, *VOLUMEN 2000 LTS DE AGUA
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: FILTRO EN EMPAQUE ORIGINAL CON MARCA
PROCEDENCIA: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES GARZA S.A DE C.V.

AA	PARAMETRO	METODO ANALITICO	UNIDADES	RESULTADO	ANALIZADO
1,3	ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES 1 (SIN TRATAR) <small>TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)</small>	NOM-112-SSA1-1994	NMP/100mL	5 400	04/01/14 RMP
1,3	ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES 2 (SIN TRATAR) <small>TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)</small>	NOM-112-SSA1-1994	NMP/100mL	3 500	04/01/14 RMP
1,3	ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES 3 (SIN TRATAR) <small>TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)</small>	NOM-112-SSA1-1994	NMP/100mL	3 500	04/01/14 RMP
	PROMEDIO ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES (SIN TRATAR)	CALCULO	NMP/100mL	4 100	04/01/14 RMP
1,3	ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES 1 (TRATADA) <small>TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)</small>	NOM-112-SSA1-1994	NMP/100mL	<1,8	04/01/14 RMP
1,3	ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES 2 (TRATADA) <small>TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)</small>	NOM-112-SSA1-1994	NMP/100mL	<1,8	04/01/14 RMP
1,3	ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES 3 (TRATADA) <small>TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)</small>	NOM-112-SSA1-1994	NMP/100mL	<1,8	04/01/14 RMP
	PROMEDIO ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES (TRATADA)	CALCULO	NMP/100mL	<1,8	04/01/14 RMP
1,3	REDUCCION BACTERIANA ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES <small>TA-27-12 (14 de Junio del 2012 al 14 de Junio del 2014)</small>	NOM-244-SSA1-2008	%	100,00	04/01/14 RMP

OBSERVACIONES ANALITICAS: LA PRUEBA DE EFICIENCIA EN REDUCCION BACTERIANA SE REALIZO DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL MANUAL DEL USUARIO. SE UTILIZO LA CEPAS ESCHERICHIA COLI ATCC 11229 PARA PREPARAR EL AGUA DE PRUEBA.


QBP. Alma Lidia Cisterna Herrera
Aseguramiento de Calidad


QBP. Reina Mayela Perez Tellez
Gerente Microbiología

Página 2 de 2

Los resultados obtenidos en este informe solo amparan el material sometido a prueba

CONFIDENCIAL

EL INFORME NO DEBE SER REPRODUCIDO SIN LA APROBACION DEL LABORATORIO POR ESCRITO Y SOLO PUEDE REPRODUCIRSE EN SU TOTALIDAD Y NO PARCIALMENTE



CENTRO DE CAPACITACION EN CALIDAD SANITARIA, S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

www.calidadsanitaria.com

MEMORIA FOTOGRAFICA

No. DE LAB: 30909-1

ESCOBEDO, N.L. 12 DE MARZO DEL 2014

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES GARZA, S.A DE C.V.

AV. REVOLUCION # 511

COL. BUROCRATAS DEL ESTADO

MONTERREY, N.L. , 64380 Tel. 81 4737 0137

email: ventas@comercializadoragarza.c

At'n: ANGEL MARIO GARZA GONZALEZ

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 18/12/13 :ND

MUESTREADO POR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MUESTREADOR: LIC. ANGEL MARIO GARZA GONZALEZ

FECHA RECEPCION: 18/12/13

MATRIZ: EQUIPO

LOTE: 2014031

PESO: 2.5 kg

CADUCIDAD: *

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA: FILTRO PURIFICADOR DE AGUA REDUWATER (PRUEBA INICIAL), MODELO: RW1, No. MODELO: 1, *VOLUMEN 2000 LTS DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: FILTRO EN EMPAQUE ORIGINAL CON MARCA

PROCEDENCIA: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES GARZA S.A DE C.V.

